

Șpacluire, netezire, structurare**Șpaclu cu lamă rigidă****Fără tăiș**

91 70 40 27	40 mm	12	B	
91 70 60 27	60 mm	12	B	
91 70 80 27	80 mm	12	B	

**1. Mâner și lamă de oțel
lamă nituită
blister**



1

Cu tăiș

93 45 00 05	60 mm	12	B	
-------------	-------	----	---	--

**2. Mâner de lemn și lamă
de oțel**



2

91 51 75 99	75 mm	I	B	
-------------	-------	---	---	--

**3. Oțel inoxidabil, mâner din
2 componente ("soft-grip")
nituit,
capăt rezistent la șocuri,
funcții suplimentare pentru
scos cuie,
deschizător de cutii și
pentru curățirea trafaletilor**



3

Șpacluri cu lamă flexibilă**Oțel cu mâner din lemn**

91 16 02 10	25 mm	12	C	
91 16 04 10	40 mm	12	C	
91 16 05 10	50 mm	12	C	
91 16 06 10	60 mm	12	C	
91 16 08 10	80 mm	12	C	
91 16 10 10	100 mm	12	C	
91 16 12 10	120 mm	12	C	

4. Varianta simplă



4

91 12 04 01	40 mm	12	B	com.specială
91 12 06 01	60 mm	12	B	com.specială
91 12 08 01	80 mm	12	B	com.specială
91 12 10 01	100 mm	12	B	com.specială
91 12 12 01	120 mm	12	B	com.specială

5. Lama șlefuită strălucitoare



5

Oțel cu mâner din plastic

91 19 02 99	25 mm	12	B	
91 19 04 99	40 mm	12	B	
91 19 06 99	60 mm	12	B	
91 19 08 99	80 mm	12	B	

6. Cu lama șlefuită



6

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
91 18 02 99	25 mm	12	B	1. Lama șlefuită strălucitoare, mâner din 2 componente
91 18 05 99	50 mm	12	B	
91 18 07 99	75 mm	12	B	
91 18 10 99	100 mm	12	B	



1

Oțel cu mâner din plastic

91 13 04 99	40 mm	12	B	2. Oțel inoxidabil
91 13 06 99	60 mm	12	B	
91 13 08 99	80 mm	12	B	
91 13 10 99	100 mm	12	B	



2

91 50 85 99	15 cm	I	B	com.specială	3. Șpaclu pentru construcții Expert, inox, cu vârf la capătul mânerului



3

Șpacluri pentru suprafețe

Seturi de 4 piese cu lățimi/mm: 50, 80, 100, 120 - blister

91 00 01 99		10	B		4. Plastic 5. Oțel Fără fig.: Oțel, lamă lungă 6. Inox, lamă lungă
91 00 22 27		10	B		
91 00 02 99		10	B		
91 00 04 99		10	B	com.specială	



4



5



6

Șpacluri pătrate și trapezoidale

91 02 16 10	160 mm	5	B	7. Oțel inoxidabil, Mâner din plastic
91 02 18 10	180 mm	5	B	
91 02 20 10	200 mm	5	B	
91 21 81 10	180 mm	10	C	8. Mâner din lemn, Oțel, flexibil



7



8


91 40 27 10	270 mm	5	B	com.specială	9. Șpaclu pentru suprafețe, lamă dublă, fețe bombate și detașabile.



9

Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
91 46 20 95	200 mm	5	B	com.specială
91 46 25 95	250 mm	5	B	com.specială
91 46 30 95	300 mm	5	B	com.specială

1. Șpaclu lat din inox Expert, cu mâner ergonomic din plastic 2 componente



I.



1


Șpacluri pentru suprafețe mari (fațade)

Mâner din plastic

91 42 00 10	200 mm	5	B		2. Oțel, flexibil	2	3
91 42 50 10	250 mm	5	B				
91 37 40 20	400 mm	I	C		3. Mâner din plastic celular oțel inoxidabil		
91 37 60 20	600 mm	I	C				




91 38 15 99	150 mm	5	B	com.specială	4. Oțel inoxidabil, Mâner două componente.	4
91 38 20 99	200 mm	5	B	com.specială		
91 38 25 99	250 mm	5	B	com.specială		
91 38 35 99	350 mm	5	B	com.specială		
91 38 45 99	450 mm	5	B	com.specială		




Mâner din lemn


91 39 40 01	400 mm	I	B	com.specială	5. Mâner din lemn, oțel inoxidabil	5
91 39 60 01	600 mm	I	B	com.specială		




91 36 50 01	500 mm	I	C	com.specială	6. Muchie din aluminiu oțel inoxidabil	6
-------------	--------	---	---	--------------	---	----------





Accesorii


94 09 00 10		10	C		1. Vas pentru ipsos, flexibil formă înaltă		1
94 09 10 10		10	C				
					Fără fig. Formă plată		


96 31 20 20	20 m	6	B		2. Bandă tip "plasă" pentru crăpături, autocolantă Lățime/mm: 48		2	3
96 31 40 01	45 m	6	B	com.specială				
96 31 50 20	90 m	6	B		Lățime/mm: 100			
96 31 45 01	45 m	6	B	com.specială	Lățime/mm: 150			
96 31 23 01	23 m	6	B					
96 30 50 27	10 m	1	C		3. Bandă antifisurare Material rezistent, hârtie Lățime/mm: 50			

Driște


92 13 50 10	270x130	1	B		Fără fig. Mâner și muchie din plastic, oțel șlefuit.		4
92 13 10 20	280x130	1	B				
					4. Mâner și muchie din plastic, oțel inoxidabil.		


92 14 09 10	270x130	5	B		Fără fig. Mâner din lemn lăcuit, oțel inoxidabil		5
92 14 10 01	280x130	1	B				
					5. Mâner din lemn și muchie din aluminiu, oțel inoxidabil		

92 14 00 10		1	B		6. Venețiană Mâner din lemn lăcuit, oțel inoxidabil Dimensiuni/mm: 200 x 90 x 80		6
-------------	--	---	---	--	--	---	---


92 16 00 10	200 mm	10	B	com.specială	7. Berlineză Mâner din lemn lăcuit, oțel		7
-------------	--------	----	---	--------------	--	---	---

Driște elvețiene


92 20 36 20	360x130	I	B	com.specială	1. Mâner din plastic, oțel inoxidabil.		1
92 20 48 20	480x130	I	B				
92 20 60 20	600x130	I	B	com.specială			
92 20 80 20	800x130	I	B				

92 15 02 10	480x130	5	B		Fără fig: Mâner din lemn lăcuit, oțel inoxidabil.		2
92 15 00 01	480x130	I	B				


Drișcă din plastic ABS

92 11 01 10	280x140	10	B		3. Mâner din plastic, Grosime/mm: 2		3
92 11 00 20	280x140	10	B				


Șpacluri pentru stucatură

92 17 06 10	60 mm	10	B		Fără fig: Mâner din lemn lăcuit, calitate simplă, oțel inoxidabil		4
92 17 08 10	80 mm	10	B				
92 17 10 10	100 mm	10	B				
92 17 60 99	60 mm	5	B	com.specială	4. Mâner din lemn ceruit, calitate bună, oțel inoxidabil		
92 17 80 99	80 mm	5	B	com.specială			
92 17 99 99	100 mm	5	B	com.specială			


Mistrii pentru stucatură

92 16 26 10	160 mm	10	B		Fără fig: Mâner din lemn lăcuit, calitate simplă, oțel inoxidabil		5
92 16 28 10	180 mm	10	B				
92 16 16 01	160 mm	5	B		5. Mâner din lemn ceruit, calitate bună, oțel inoxidabil		
92 16 18 01	180 mm	5	B				

Mistrii pentru colțuri interioare

92 18 00 10	80x60x60	10	B		6. Mâner din lemn lăcuit, calitate simplă, oțel inoxidabil		6
92 18 01 01	80x60x60	10	B				
					Fără fig: Mâner din lemn ceruit, calitate bună, oțel inoxidabil		

Mistrii pentru colțuri exterioare

92 18 09 10	80x60x60	10	B		7. Mâner din lemn lăcuit, calitate simplă, oțel inoxidabil		7

Limbă de pisică

92 18 19 10	140 mm	10	B	
-------------	--------	----	---	--

1. Mâner din lemn lăcuit,
oțel inoxidabil

1

**Șpaclu pentru rosturi**

92 19 02 10	8 mm	10	B	
92 19 01 10	10 mm	10	B	
92 19 03 10	12 mm	10	B	

2. Mâner din lemn lăcuit,
oțel

2

**Plăci pentru structurare și spălare****Spumă poliuretanică**

92 40 26 10	260x140	I	C	com.specială
92 40 32 10	320x180	I	C	com.specială
92 40 36 10	420x220	I	C	com.specială
92 40 42 10	480x240	I	C	com.specială
92 41 20 10	1200x120	I	C	com.specială

3. Parte inferioară cu raster,
fără garnitură
92 40 26 01 (260x140) -
Calitate de bază
Rest, calitate profi

3

**Suport din plastic cu garnitură, 280x140 mm**

92 21 40 10	280x140	I	C	
92 21 44 10	280x140	5	C	

4. Cu garnitură din spumă de
cauciuc, Grosime/mm : 9
Ideal pentru lucrări de ros-
tuire
la plăci de gresie și faianță

4

Fără fig.:
Garnitura de schimb
Spumă cauciuc
Grosime/mm : 9



92 31 40 10	280x140	I	C	
92 31 44 10	280x140	5	C	

5. Cu garnitură din pâslă,
Grosime/mm : 10
Pentru netezirea ten-
cuielii

5

Fără fig.:
Garnitura de schimb
Pâslă
Grosime/mm : 10



92 41 30 10	280x140	I	C	com.specială
92 41 40 10	280x140	I	C	
92 41 44 10	280x140	5	C	

6. Cu garnitură din burete
de cauciuc
pentru netezirea tencuielii
Grosime/mm : 9
Grosime/mm : 18

6

Fără fig.:
Garnitura de schimb
Burete cauciuc
Grosime/mm : 18



Cod art.	Dimensiuni	UV	APG	Descriere
92 25 40 10	280x140	I	C	<p>I. Cu garnitură din burete hidro Grosime/mm: 30 Structură: fină Pentru spălarea plăcilor după rostuire</p> <p>Fără fig: Structură grosieră</p>
92 44 00 10	280x140	I	C	



1

